



Oy Novo Wood Ltd.

imi-beton

IMI-BETON – KEVYT JA HELPPO KÄSITELLÄ

Sileä,
harmaa

Puunsyykuvio,
harmaa

Sileä,
antrasiitti

STANDARDIRAKENTEET

Saatavana kolme standardirakennetta ja kaksi standardipaksuutta:

- Pinta: sileä harmaa / puunsyykuvio harmaa /sileä antrasiitti
- Pohjalevy: MDF
- Standardikoko: 2600 x 1010 mm
- Standardipaksuus: 4 mm / 20 mm
- Paino: 3,5 kg/m² / 16 kg/m²
- 1-puolinen (tausta: valkoinen melamiini)



IMI-BETON – BETONI-IMITAATIO

Imi-Beton koostuu joustavasta mineraalitäyteaineesta, joka on sekoitettu marmorihiekkaan. Tätä sekoitusta on muutaman millimetrin kerros MDF- tai muun levyn päällä. Pinnassa on polyuretaanilakka.

Imi-Beton on työstettävissä tavallisilla puuntyöstökoneilla ja vahingoittuneet pinnat voidaan korjata ennalleen helposti työstöpakkauksen avulla.

IMI-BETON – VAIKUTELMA AIDOSTA BETONISTA



ERIKOISRAKENTEET

Imi-Beton-sisustuslevyjä on saatavana monilla eri pintavaihtoehtoilla ja pohjalevyillä monessa eri koossa.

pohjalevyvaihtoehdot:

- MDF / värjätty MDF / kosteudenkestävä MDF / paloahidastava MDF
- palamaton mineraalilevy
- rimalevy MDF-pinnalla
- koivuvaneri (multiplex)

Imi-Beton voidaan valmistaa monissa eri väreissä. Myös valmiiden elementtien valmistus asiakkaan toiveiden mukaan on mahdollista. Pöytätaasoissa ja lattianpäällystelevyissä on käyttötarkoitukseen soveltuva viimeistely.

IMI-BETON – HELPOMPI JA KEVYEMPI RATKAISU

Imi-Beton-sisustuslevyillä saat saman vaikutelman kuin oikealla betonilla. Kuitenkin työstäminen ja siirtäminen paikasta toiseen on kevyen rakenteen ansiosta helppoa.



imi-beton

Oy Novo Wood Ltd.

Laatikkotehtaankatu 3 A
15240 Lahti

p. 0207 209 400
f. 0207 209 401

www.novowood.fi
info@novowood.fi