

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. WitkaWood-DoP-2022-06-01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Witka Wood sisustuspaneeli

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä:

Witka Wood

Dimensiot, paksuus 20mm, leveys 100mm

3. Aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Seinä- ja kattopaneelit sisäkäytössä

4. Valmistaja:

Oy Novo Wood Ltd

Tiiriskankaantie 3

15860 Hollola

Puh. 0207 209 400

info@novowood.fi

www.novowood.fi

5. AVCP-luokka: AVCP 4

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset menetelmät
Palokäyttäytyminen	D-s2, d2	SFS-EN 14915:2013 + A2:2020:en
Formaldehydin vapautuminen	E1	
Pentakloorifenoli-pitoisuus	NPD	
Vesihöyryn läpäisevyys	60 µ	
Äänen absorpoituminen	0,10 / 0,30	
Lämmönjohtavuus	0,10 W / (m K)	
Biologinen kestävyys	4	

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 6 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 5 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Jarkko Puska, toimitusjohtaja

Hollolassa 1.6.2022

(Paikka ja päivämäärä)



(Allekirjoitus)



21

Oy Novo Wood Ltd
Tiiriskankaantie 3, 15860 Hollola

Nro. WitkaWood-DoP-2022-06-01

SFS-EN 14915:2013 + A2:2020:en

Witka Wood sisustuspaneeli
20mm x 100mm

Käyttötarkoitus: seinä- ja kattopaneelit sisäkäytössä

Palokäyttäytyminen:	D-s2, d2
Formaldehydin vapautuminen:	E1
Pentakloorifenoli-pitoisuus:	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys:	60 µ
Äänen absorpoituminen:	0,10 / 0,30
Lämmönjohtavuus:	0,10 W / (m K)
Biologinen kestävyys:	4

www.novowood.fi